

Прайс-лист от 01.01.2019

## Аналитические и лабораторные весы серии АВ






Производитель: ООО «ОКБ Веста»

Гарантия 3 года

Класс точности по OIML R76-1-2011

**I**

Специальный

Модель	Max (НПВ), г	d, мг	Юстировка*	Цена с НДС, руб.	
	AB60M-01A	60	0,1	АВТО	98 400
	AB60M-01				110 400
	AB60M-01C				114 000
	AB120M-01A	120	0,1	АВТО	105 600
	AB120M-01				111 600
	AB120M-01C				118 800
	AB210M-01A	210	0,1	АВТО	110 400
	AB210M-01				112 100
	AB210M-01C				123 600
	AB310M-01A	310	0,1	АВТО	123 600
	AB310M-01				129 600
	AB310M-01C				141 600
	AB600M-1	600	1	АВТО	123 600
	AB600M-1C				130 800
	AB1200M-1	1200	1	АВТО	129 600
	AB1200M-1C				141 600

Корпус весового блока из **нержавеющей стали**. **Титановая** весоизмерительная ячейка. Нижний подвес. Возможность удалить индикаторный блок от весового на расстояние до 5 метров.

«С» - исполнение с повышенной защитой от коррозии.

«А» - витрина второго типа (белая).

«М» - встроенная гиря.

Три режима юстировки:

1- Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешних условий и через определенный интервал времени (\* Заводская установка);

2- Полуавтоматическая юстировка встроенной гирей по команде оператора;



3- Полуавтоматическая юстировка внешней гирей.

**Весы АВ без встроенной гири изготавливаются по заказу.**

### Компараторы массы КМ

Производитель: ООО «ОКБ Веста»

Гарантия 1 год

Модель	Мах (НПВ), г	d, мг	Юстировка	Масса и класс точности поверяемых гирь	Цена с НДС, руб.
	KM2004 2200 (200-электронный диапазон)	0,1 СКО ≤ 0,1 (5 АВА)	встроенная гиря	1 и 2 кг E1 500 г – 2 кг E2 200 г – 2 кг F1 50 г – 2 кг F2 1 г – 2 кг M1	420 000
	KM5004 5200 (200-электронный диапазон)	0,1 СКО ≤ 0,3 (5 АВА)	встроенная гиря	5 кг E1 1 - 5 кг E2 500 г – 5 кг F1 200 г – 5 кг F2 50 г – 5 кг M1	444 000
	KM10003 10500 (500-электронный диапазон)	1 СКО ≤ 0,8 (5 АВА)	встроенная гиря	10 кг E1 5 - 10 кг E2 1 – 10 кг F1 500 г - 10 кг F2 200 г – 10 кг M1	480 000 (с доп. ветрозащитной витриной)

Компараторы КМ выполнены на базе аналитических весов серии АВ. С помощью балластных грузов расширен диапазон взвешивания.

Самоцентрирующаяся грузоприемная чашка устраняет ошибки от нецентрального расположения нагрузки.

Два режима юстировки:


1-Полуавтоматическая юстировка встроенной гирей;

2-Полуавтоматическая юстировка внешней гирей.

### Весы для поверки гирь по ГОСТ OIML R111-1-2009

Производитель: ООО «ОКБ Веста»

Гарантия 3 года

Модель	Мах (НПВ), г	d, мг	СКО, мг, не более	Масса и класс точности поверяемых гирь	Цена с НДС, руб.
	VM24001	24000	100	20 кг M1 10 и 20 кг M2 2, 5, 10 и 20 кг M3 Метод АВА	70 800

\*\* Стоимость юстировочной гири в цену весов не входит.

### Лабораторные весы серии ВМ- II

Производитель: ООО «ОКБ Веста»

Гарантия 3 года

Класс точности по OIML R76-1-2011 **II** Высокий


Модель	Мах (НПВ), г	d, мг	Юстировка*	Цена с НДС, руб.	
	BM153M - II	150	1	АВТО	33 600
	BM213M - II	210	1	АВТО	34 800
	BM313M - II	310	1	АВТО	37 200
	BM510DM - II	W1:210 W2:510	W1:1 W2:10	АВТО	37 200
	BM512M - II	510	10	АВТО	28 800
	BM1502M - II	1500	10	АВТО	38 400
	BM2202M - II	2200	10	АВТО	39 600
	BM5101M - II	5100	100	АВТО	39 600
	BM6101M - II	6100	100	АВТО	75 000
	BM12001M - II	12000	100	АВТО	76 800
	BM24001M - II	24000	100	АВТО	84 000

\* АВТО – Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры и по времени

### Светосигнальная колонна для весов ВМ

Производитель: ООО «ОКБ Веста»

Гарантия 3 года

Модель	Значение	Цена с НДС, руб.
	Красный - "меньше" Зеленый - "равно" Желтый - "больше"	10 200

Облегчает работу при контрольном взвешивании (разбраковке по массе). Высота секции 40 мм, общая высота 235 мм, длина кабеля 3 м.

### Лабораторные весы серии ВМ

Производитель: ООО «ОКБ Веста»

Гарантия 3 года

ТУ 4274-003-58887924-2007

Модель	Max (НПВ), г	d, мг	Юстировка* / гиря **	Цена с НДС, руб.	
	BM153	150	1	100 г F <sub>2</sub>	25 200
	BM153M	150	1	АВТО	33 600
	BM213	210	1	200 г F <sub>2</sub>	26 400
	BM213M	210	1	АВТО	34 800
	BM313	310	1	200 г F <sub>2</sub>	27 600
	BM313M	310	1	АВТО	37 200
	BM510Д	W1:210 W2:510	W1:1 W2:10	200 г или 500 г F <sub>2</sub>	28 800
	BM510ДМ			АВТО	37 200
	BM512	510	10	200 г или 500 г F <sub>2</sub>	21 600
	BM512M	510	10	АВТО	28 800
	BM1502	1500	10	1 кг F <sub>2</sub>	26 400
	BM2202	2200	10	2 кг F <sub>2</sub>	26 400
	BM5101	5100	100	2 кг или 5 кг F <sub>2</sub>	22 800
	BM6101	6100	100	2 кг или 5 кг F <sub>2</sub>	54 000
	BM12001	12000	100	5 кг или 10 кг F <sub>2</sub>	57 600
	BM24001	24000	100	5 кг или 10 кг, или 20 кг F <sub>2</sub>	66 000

\* АВТО – Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры и по времени

\*\* Стоимость юстировочной гири в цену весов не входит.